

# DISFUNCIÓN SEXUAL EN CLIMATÉRICAS AFRODESCENDIENTES DEL CARIBE COLOMBIANO



A. MONTERROSA-CASTRO, J. MÁRQUEZ-VEGA, C. ARTETA-ACOSTA

Grupo de Investigación "Salud de la Mujer". Facultad de Medicina.

Universidad de Cartagena. Cartagena. Colombia

Proyecto de Investigación: SEX-MAY (Sexualidad en la Mujer Mayor Colombiana)

Palabras claves: Menopausia; Disfunción Sexual; Sexualidad; Afrodescendientes; Climaterio.

**OBJETIVO:** Estimar la Prevalencia de Disfunción Sexual en Climatéricas Afrodescendientes

## METODOLOGÍA:

Visita Puerta a Puerta. Encuestadoras.  
Comunidades. Participación Voluntaria.  
Inclusión Anónima.  
Índice de Función Sexual Femenino (FSFI) – 6 Preguntas. Español.  
Estudio Transversal.  
Mujeres Afrodescendientes  
Edad: 40-59 Años.  
Fenotípicamente de Raza Negra.  
Hijas de Padres de Raza Negra.  
FSFI: A Mayor Puntuación de Cada Dominio y Puntuación Total: Mejor Sexualidad.  
Disfunción Sexual: Puntuación total <26.5  
Análisis: Epi-Info 3.5.1


## CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Variables	Con Actividad Sexual n = 305 (66.2%)
Edad, X ± DE	47.6 ± 5.4
Peso, X ± DE	73.3 ± 12.9
IMC, X ± DE	27.2 ± 4.7
Años de Escolaridad, X ± DE	8.5 ± 5.5
Número de Hijos, X ± DE	3.3 ± 1.7
Casadas, % [IC 95%]	5.1 [50.3-61.7]
Unión Libre, % [IC 95%]	33.1 [27.9-38.7]
Fumadoras, % [IC 95%]	4.9 [2.9-8.2]
Terapia Hormonal, % [IC 95%]	3.6 [1.9-6.5]
Con Pareja Sexual, % [IC 95%]	98.4 [96.0-99.4]
Uso Diario de Café, % [IC 95%]	63.0 (57.3-68.4)
Diabéticas, % [IC 95%]	9.2 [6.3-13.1]
Hipertensas, % [IC 95%]	17.0 [13.1-21.9]
Premenopausia, % [IC 95%]	70.8 [65.4-75.9]
Posmenopausia, % [IC 95%]	29.2 [24.2-34.7]
Edad Última Regla, X ± DE	45.9 ± 3.9
Años Postmenopausia, X ± DE	5.8 ± 3.8

## ÍNDICE DE FUNCIÓN SEXUAL FEMENINO (FSFI)

Dominios X ± DE	Todas 305	Premeno páusicas 216 (70.8%)	Posmeno páusicas 89 (29.2%)	p
Deseo	4.1 ± 1.1	4.3 ± 1.1	3.6 ± 0.9	<0,001
Excitación	4.4 ± 1.0	4.7 ± 1.0	3.9 ± 0.9	<0,001
Lubricación	4.9 ± 1.0	5.0 ± 0.9	4.5 ± 1.0	<0,001
Orgasmo	4.7 ± 1.0	4.9 ± 0.9	4.4 ± 1.0	<0,001
Satisfacción	5.3 ± 1.0	5.4 ± 0.9	5.0 ± 1.0	<0,001
Dolor	4.3 ± 1.5	4.3 ± 1.5	4.2 ± 1.4	0.297
Disfunción Sexual	27.7 ± 4.7	28.7 ± 4.6	25.4 ± 4.4	<0,001

## DISFUNCIÓN SEXUAL



## CONCLUSIÓN

Una de Cada Tres Premenopáusicas y la Mitad de las Posmenopáusicas Presentan Disfunción Sexual

[www.grupodeinvestigacionssaluddelamujer.com](http://www.grupodeinvestigacionssaluddelamujer.com)

